

**TANKWAGENS
TANKERS**

VAN DEN BOSCH

ERP

TANKWAGENS



Specialisatie in het vervoer van voedingsmiddelen betekent voor onze tankwagens dan ook het vervoeren van uitsluitend voedingsmiddelen. Nergens zijn er zoveel variëteiten aanwezig als bij vloeistoffen. Daarom ook is ons transportmaterieel zo variabel mogelijk opgebouwd om die verscheidenheid aan soorten produkten optimaal te kunnen laden, vervoeren en lossen.

De tanks zijn opgebouwd uit roestvrijstaal en variëren qua inhoud van 20.000 liter tot 50.000 liter, eventueel verdeeld in kleine compartimenten van 5.000 tot 15.000 liter.

Temperatuur is één van de belangrijkste factoren om de kwaliteit van de vloeistof op het juiste niveau te handhaven. Onze tanks zijn daarom dubbelwandig geïsoleerd en voorzien van thermostatisch geregelde verwarmingssystemen, die een optimale temperatuurbeheersing garanderen. De goede werking van het verwarmingssysteem (een warmwatercircuit of een elektrisch elementencircuit) is steeds aan de buitenzijde van de tank te controleren.

Onze transportcombinaties zijn uitgerust met olievrije compressoren voor een losdruk van 0.5 tot 2.0 Bar of voorzien van regelbare elektrische verdringer pompinstallaties (te gebruiken bij moeilijk verpompbare vloeistoffen).

Onze tankwagens zijn voorzien van een sterielfilter voor het zuiveren van lucht benodigd voor de lossing. De produktbemonstering kan simpel en nauwkeurig geschieden d.m.v. aparte kraantjes bij elke uitloop. Partiële lossing van vrachtpartijen behoort ook tot de mogelijkheden.

Jarenlange ervaring met het transport van hoogwaardige produkten en een uitgekiende constructie van de tankwagens maken dat inwendige reiniging én reiniging van hulpstukken, kranen en slangen optimaal kan geschieden. Overigens hebben wij zelf nog extra voorzieningen getroffen: aparte reinigingsleidingen, in de tanks gemonteerde sproeibollen en in het reinigingscircuit opgenomen pompinstallaties. En wat te denken van onze modern uitgeruste cleaning, waar naast hoge drukreiniging ook sterielreiniging (CIP) kan plaatsvinden.

Ons bedrijf vervoert enorme hoeveelheden vloeibare stoffen, die om een speciale aanpak vragen betreffende kwaliteit, steriliteit of viscositeit.

Als gevolg van het meedenken met onze verladers en de specifieke eigenschappen van hun produkten, zijn door ons bedrijf o.a. ontwikkeld, de één compartimenten, van speciale aangepaste uitlopen voorziene, achterwaarts kippende vloeistoftank (ter beperking van restlading) en de 50.000 liter "Jumbo"-tank.

Diverse tanks zijn van Rijkswege geijkt en beschikken over desbetreffende certificaten. Ook TIR versluiting behoort tot de mogelijkheden.

Alle benodigde slangen, koppelingen, appendages enzovoorts zijn bij de wagens aanwezig.

Technische aanpassingen volgens elke specificatie zijn snel door onze eigen carrosserie-afdeling te verwezenlijken.

Onze Food Finished tankcontainers voldoen eveneens aan de hoogste eisen. Alle erkende keuringen zijn toegepast, waardoor de inzet van deze containers nog meer flexibiliteit naar onze klant kan inhouden.

VERVOER MET TANKWAGENS:
een specialiteit van VAN DEN BOSCH TRANSPORTEN.

TANKERS



As we specialise in the transport of foodstuffs, our tankers are used to transport just foodstuffs and nothing else. And nowhere do you find as many variations as you do with liquids. Consequently, our transport equipment is as flexible as possible, so that the large range of products can be loaded, transported and then unloaded under optimum conditions.

The tanks are made from stainless steel and have a capacity of between 20,000 litres and 50,000 litres, divided into smaller compartments if necessary, ranging from 5,000 litres to 15,000 litres.

Temperature is one of the most important factors for maintaining the condition of the liquid at exactly the right level. Therefore, our tankers have double-wall insulation and are equipped with a thermostatically controlled heating system to guarantee optimum temperature control. It can be checked on the outside of the tanker at any time whether the heating system (hot water circuit or electrical element circuit) is working properly.

Our transport vehicles are equipped with dry-running compressors which provide an unloading pressure of 0.5 bar/2.0 bar or have adjustable electrical positive-displacement pumps (to be used with liquids which are difficult to pump). Our tankers are provided with a filter to clean the air used for unloading.

The product can be sampled simply and accurately by means of separate valves at each outlet. It is also possible to unload just parts of the consignments. Years of experience with the transporting of high quality products combined with a skilful construction of our tankers means that the inside of the tankers and the fittings, valves and hoses can be cleaned very efficiently.

We have also provided additional facilities: separate cleaning pipes, spray jets in the tanks and pumps incorporated in the cleaning circuit. Not to mention our modern cleaning department for high pressure cleaning and sterilisation. (C.I.P.)


Our company transports enormous quantities of liquids which require a special approach with regard to quality, sterility, viscosity, etc.

Having thought about the needs of our customers and the specific properties of their products, our company has developed the one compartment, backwards tilting (for maximum drainage) liquid tanker with specially adapted outlets and the 50,000 litre "Jumbo" tanker. Various tankers are calibrated by the road transport authorities and are issued with the appropriate certificates. TIR seals are also possible. All the necessary hoses, couplings, accessories, etc. according to international standards are provided with the vehicle.

Special adaptations to any specification can be made quickly by our own vehicle body department.

Our food finished tankcontainers also satisfy the most stringent requirements. All recognised tests are applied so that these containers can offer our customers even more flexibility.

TRANSPORT BY TANKERS:
a speciality of VAN DEN BOSCH TRANSPORTEN.



Tankwagens worden ingezet voor het vervoeren van vloeibare stoffen, voor de voedingsmiddelen-industrie, zoals bierbrouwerijen, fabrikanten van diverse soorten plantaardige oliën en vetten, chocoladeverwerkende industrien, bakkerijen, de agrarische bedrijfstakken, fabrikanten van concentraten, handelmaatschappijen, zoetwarenfabrieken en leveranciers / bottelaars van dranken, wijnen, limonades en gedistilleerd, zuivel- en condensfabrieken.

Tankers are used for transporting liquids, for the foodstuffs industry, breweries, producers of different types of vegetable oils and fats, the chocolate industry, bakeries, the agricultural industry, manufacturers of concentrates, commercial companies, makers and suppliers of sweets, companies bottling drinks, wines, lemonade, companies producing distilled, dairy and condensed products.

VAN DEN BOSCH

ERP



TECHNISCHE GEGEVENS TANKWAGENS

Volledig luchtgeveerd
 Roestvrijstaal - food finished
 Inhoud van 20.000 tot 50.000 liter
 Compartimentenindeling
 Thermostatische geregelde verwarmings-systemen
 Dubbelwandig en geïsoleerd
 Hydraulische bodemaafsluiters
 Morsbakken
 Lossingsdruk van 0.5 Bar tot 2.0 Bar
 Electro kipunit
 Alle gangbare Europees genormeerde koppelingen
 Reinigingsleidingen
 Bolsproeiers
 Meereinigende pomplasten
 Voldoende en kwalitatief hoogwaardige losslangen
 Monsterkraantjes
 TIR versluitbaar
 IJkcertificaat
 Verdringerpompen
 Ook in containeruitvoering beschikbaar.

TANKER SPECIFICATIONS

Complete air suspension
 Stainless steel / food finished
 Capacity from 20,000 litres to 50,000 litres
 Compartmentalisation
 Thermostatically controlled heating systems
 Double-wall insulations
 Hydraulic floor valves
 Spill covers
 Discharge pressure from 0.5 bar to 2.0 bar
 Electrically operated tipping unit
 All standard European couplings, etc.
 Cleaning pipes
 Spray jets
 Cleaning pumps
 Sufficient high quality discharge hoses
 Sampling valves
 Can be provided with TIR seal
 Calibration certificate
 Positive-displacement pumps
 Also available in container version

Hoogven 10-12, 5469 EM Erp
 Postbus 1, 5469 ZG Erp
 Telefoon 04135 - 1833
 Telefax 04135 - 3178
 Telex 74671

Hoogven 10-12, 5469 EM Erp - Holland
 P.O. Box 1, 5469 ZG Erp
 Telephone 04135 - 1833
 Telefax 04135 - 3178
 Telex 74671



VANDEN BOSCH 
ERP